



WEBAKERM besteht aus einem
3mm Keramikmaterial

Das Material ist nicht brennbar und
entspricht damit der Klassifizierung A2.

Im oberen Bereich schließt das Material mit
einem Abschlussprofil aus Edelstahl ab.

Die Montage erfolgt mit einem nicht brenn-
baren Montagekleber.

Maximales Plattenmaß:
1000 Höhe x 3000mm Länge

Voraussetzung: ebene Wände für die flächige
Montage

Renovierung einer **Pflegestation** im **Sauerland**

- A2-Wandschutz
- Bilder
- Edelstahl-Handlauf
- Edelstahl-Kantenschutz
- Acryl-Vinyl-Bodenplanken



Pflegestation





Wandschutz mit WEBAMED-Edelstahl-Handlauf



Integration einer Dehnungsfuge

Einsatz einer satinierten Sichtschutzfolie



Edelstahl-Türzargenschutz





Acryl-Vinyl-Bodenplanken

WEBAMED-Edelstahl-Kantenschutz als Säulenverkleidung

www.webamed-spm.de

Wir sind Hersteller
und montieren auf Wunsch
auch mit unserem
eigenen Montagebetrieb.

WEBAMED-SPM GmbH
Gustav-Adolf-Straße 4
58507 Lüdenscheid
Tel. 02351 / 9545-50
Fax 02351 / 9545-80
info@webamed-spm.de
www.webamed-spm.de



Fordern Sie
unsere
Architekten-
mappe
oder unseren
Außendienst
an!