



WEBAMED Wandschutzplatte A2  
im Verbund (nicht brennbar).

Plattenstärke 12,3mm ± 0,2mm.

Beschichtungsfarbe nach Absprache.

Die Befestigung erfolgt über ein oberes und unteres Edelstahlprofil, das jeweils die nicht beschichteten Kanten abdeckt.

Die Seitenkanten werden über ein Edelstahlprofil mit Zungenausbildung zum Rand verschlossen. Außenecken werden über die Befestigungsprofile gesetzt.

## Renovierung einer Pflegerstation im Bergischen Land

- A2-Wandschutz
- Bilder
- Holz-Handlauf



Pflegestation



Vorbereich  
Pflegestation



Endstück mit Zungenausbildung



Außenecken



Befestigungsprofil in Verbindung mit Außenecke



Integration einer Dehnungsfuge



Steckdosenausschnitt



Rahmen für Steckdosenausschnitt



Sonderzuschnitt

## Weitere im Projekt verwendete WEBAMED-Produkte



WEBAMED-Orientierungsbild, geklebt, mit Aluminiumrahmen GEOMETRIX Standard 1



Wandschutzplatte B1, Flur im Zimmer



Wandschutzplatte B1 in Wandfarbe als Schutz auf der Esstischseite



Wandschutzplatte B1, farbig abgesetzt, auf der Bettenseite



Wandschutzplatte B1 im Schwestern-Stützpunkt



Wandschutzplatte B1 am Versorgungs-Aufzug

WEBAMED GmbH  
Gustav-Adolf-Straße 4  
58507 Lüdenscheid  
Tel. 02351 / 9545-50  
Fax 02351 / 9545-80  
info@webamed.de  
www.webamed.de



Fordern Sie unsere Architektenmappe oder unseren Außendienst an!